



Innovation
that excites

NISSAN CIVILIAN



NSC STAMP:

NISSAN
CIVILIAN

WWW.NISSANAFRICA.COM | W41201504RLHDP



ESTEJA NO SEU MELHOR
NA ESTRADA

O Nissan Civilian desperta um perfil preciso e distinto, ao mesmo tempo que foi concebido do zero para conforto, conveniência e segurança.



A instrumentação posicionada de forma lógica e de fácil leitura foi concebida para ajudar a manter o condutor confortavelmente no comando.

O GL dispõe de uma selecção de características únicas em adição ao equipamento introduzido com o SX e DX nas páginas seguintes.

Equipamento	
<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema de ar condicionado▪ Faróis de nevoeiro▪ Limpa pára-brisas traseiro▪ Espelhos retrovisores controlados por comando	<ul style="list-style-type: none">▪ Bancos de reclinção de costas elevadas com estofos em tecido (todos os bancos)▪ Pára-brisas com parte superior do vidro fumado



PRONTO PARA MOSTRAR-LHE O NÍVEL DE LUXO

Com espaço para a cabeça, dimensões da cabina e tamanho dos bancos todos na ou perto do nível superior da sua classe, o Nissan Civilian fornece o luxo do espaço. Um de vários luxos, particularmente no modelo GL topo de gama.



PRONTO PARA LEVÁ-LO NUMA
GRAND TOUR

Uma selecção vencedora de características focadas no conforto e na conveniência tornam o modelo SX uma escolha natural como autocarro de turismo ou para outras aplicações orientadas para os clientes.



Bancos de costas elevadas com estofos em tecido.



Os bancos de costas elevadas (série) estão disponíveis com a sua escolha de estofos em tecido ou vinil.



Modelo de motor TB45E

Equipamento	Opções
<ul style="list-style-type: none">▪ Bancos de costas elevadas (todos os bancos)▪ Banco do condutor com deslizar e reclinção▪ Limpa pára-brisas com 2 velocidades intermitentes▪ Porta-luvas e bolsa na porta▪ Aviso sonoro de marcha-atrás▪ Luzes para o interior, compartimento da bagageira e degrau▪ Direcção assistida▪ Rádio MW/FM com CD e tomada auxiliar	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema de ar condicionado▪ Aquecedor dianteiro e traseiro▪ Microfone▪ Porta de rebatimento automático





PRONTO PARA SERVIR
TODOS OS DIAS



Bancos de costas baixas com estofos em vinil. Motor de modelo ZD30

Equipamento	Opções
<ul style="list-style-type: none">▪ Bancos de costas baixas (todos os bancos)▪ Banco do condutor com deslizar e reclinção▪ Limpa pára-brisas com 2 velocidades intermitentes▪ Porta-luvas e bolsa na porta▪ Aviso sonoro de marcha-atrás▪ Luzes para o interior, compartimento da bagageira e degrau▪ Direcção assistida▪ Rádio MW/FM com CD e tomada auxiliar	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema de ar condicionado▪ Aquecedor dianteiro e traseiro▪ Microfone▪ Porta de rebatimento automático▪ Luz pessoal (modelos com sistema de ar condicionado)



A tecnologia da Nissan significa fiabilidade. Fiabilidade esta que permite ao modelo DX enfrentar as tarefas diárias mais exigentes e continuar a voltar para mais.


CONFORTO



O pára-brisas grande expande visibilidade dianteira.




Área do condutor espaçosa.




Sistema de ar condicionado poderoso com ventilações de ar ajustáveis montadas no tecto e aquecedores montados no solo (opcional).



O vidro isolado com bloqueio de UV (opcional em todos os modelos com sistema de ar condicionado) ajuda a melhorar a eficiência do ar condicionado, bem como a proteger dos raios ultravioletas nocivos.



CONVENIÊNCIA



Entrada grande e larga.



Portas automáticas (opcional em todos os modelos)



O Nissan Civilian facilita a entrada/saída com uma entrada com 3 degraus.



Direcção assistida (de série em todos os modelos).



O compartimento da bagageira possui uma luz interior e dispõe de uma tampa de abertura elevada.

TODAS AS ESTRADAS PERCORRIDAS COM POTÊNCIA E DURABILIDADE

Seja qual for o seu destino, o durável Nissan Civilian leva-o lá — sempre. Tem a maneabilidade que necessita para navegar pelas ruas da cidade, bem como a potência para percorrer confortavelmente as auto-estradas e atalhos.




Motor a gasolina TB45E

- Potência máxima: 190 hp/4400 rpm (SAE Bruto)
139,7 kW/4400 rpm (SAE Bruto)
- Binário máximo: 34,8 kg-m/3600 rpm (SAE Bruto)
341,3 Nm/3600 rpm (SAE Bruto)




Motor a diesel ZD30

- Potência máxima: 113 hp/3400 rpm (SAE Bruto)
84 kW/3400 rpm (SAE Bruto)
- Binário máximo: 29 kg-m/2000 rpm (SAE Bruto)
284 Nm/2000 rpm (SAE Bruto)




Suspensão dianteira



Suspensão traseira

A suspensão em molas de lâmina tipo cone complementa a longa distância entre eixos e o rasto largo para conduzir com conforto e estabilidade.

Raio de viragem mínimo



6.0m Carroçaria padrão



6.6m Carroçaria longa


TODAS AS CARACTERÍSTICAS CONCEBIDAS COM OS OCUPANTES EM MENTE

Cada uma das características do Nissan Civilian tem a sua finalidade, seja facilitar o trabalho do condutor ou fornecer aos passageiros uma viagem mais agradável e personalizada.



1 Medidores precisos (Modelo GL; gasolina ilustrado). **2 Porta-luvas** acima do sistema de áudio. **3 Sistema de áudio** inclui rádio MW/FM, CD tomada auxiliar com 4 colunas. **4 Relógio digital** montado no tecto. **5 Alavanca das mudanças rebatível melhora o acesso e a conveniência.** **6 Palas** para o condutor e passageiro dianteiro. **7 Bancos de reclinagem** para o condutor e passageiros (GL). **8 Pára-brisas** com parte superior do **vidro fumado** (GL). **9 Pára-lamas traseiros** (GL; SX e DX opcional). **10 Cortinas** (opcional). **11 Admissão de ar tipo tubo snorkel** (opcional) protege o motor da sujidade.

ENCOMENDA PERSONALIZADA DE EQUIPAMENTO



1 Frigorífico está situado por trás do banco do passageiro dianteiro. **2 Barras superiores para bagageira.** **3 Portas oscilantes traseiras** melhoram o acesso, alargando a gama de possíveis aplicações. **4 Uma barra de carga com escada** impulsiona a capacidade da bagageira. **5 Conta-rotações**

SEGURANÇA



Limpa pára-brisas traseira reforça a visibilidade traseira (opcional).



Vidro de segurança reforça a visibilidade lateral.



Faróis de halogéneo e faróis de nevoeiro (GL) aumentam a visibilidade nocturna e em mau tempo.



Espelho exterior montado na traseira melhora a visibilidade em marcha-atrás.



Desempenho de travagem tranquilizante com características de anti-atenuação melhoradas, pastilhas de travão com vida útil longa e uma melhor resposta do pedal do travão aumentam a segurança e o controlo do veículo.



Sistema de Travagem Anti-Bloqueio (ABS) aumenta o controlo e a segurança do veículo numa travagem brusca (opcional).



Banco do condutor.



Banco do passageiro dianteiro.




Bancos dos passageiros traseiros.

Cinto de segurança de 3 pontos para o condutor e passageiro dianteiro, **2 pontos*** para todos os outros passageiros. * Não incluindo bancos sobressalentes.




COR E GAMA


Cores da carroçaria




Prateado Champanhe KX6 (TM)




Prateado Azulado K33 (M)



Bege Claro E34 (M)



13B QV1: Branco B35: Azul Acinzentado



QV1 Branco (M) Metalizada (TM) Titânio Metalizado

Cores dos estofos



Camurça K: Cinzento



Tricô K: Cinzento



Vinil K: Cinzento

PAZ DE ESPIRITO

A NOSSA PROMESSA A VOCÊS

Nós Nissan , mantemos as nossas promessas e tomamos conta da nossa família. Manutenção e reparação do seu Nissan em um concessionário Nissan autorizado é o caminho a seguir. Os nossos técnicos Nissan são especialistas altamente treinados que conhecem o seu Nissan melhor do que ninguém. Eles vão usar Peças Genuínas Nissan, Acessórios Genuínos Nissan para garantir a qualidade, confiabilidade e manter o desempenho do seu veículo em padrões ideais. Nissan visa manter você e o seu veículo na estrada com uma paz total de espírito - o tempo mais longo possível.

ESSE É O COMPROMISSO PÓS-VENDA DO NISSAN .

NISSAN


AFTERSALES

OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE




DIMENSÕES


Carroçaria longa (30 pessoas)




Carroçaria padrão (26 pessoas)




Encomenda personalizada



Carroçaria longa para 26 pessoas



Carroçaria longa para 30 pessoas




Carroçaria longa para 30 pessoas

CONDUÇÃO À ESQUERDA: ESPECIFICAÇÕES DO NISSAN CIVILIAN									
GRAU		GL		SX		DX		SX	
Tipo de carroçaria		Longa		Longa		Longa		De série	
Capacidade de assento		30		30		30		26	
MOTOR E DESEMPENHO									
Modelo do motor		TB45E	ZD30	TB45E	ZD30	TB45E	ZD30	TB45E	ZD30
Tipo do motor		Gasolina, 6 cilindros em linha, O.H.V.	Diesel, 4 cilindros em linha	Gasolina, 6 cilindros em linha, O.H.V.	Diesel, 4 cilindros em linha	Gasolina, 6 cilindros em linha, O.H.V.	Diesel, 4 cilindros em linha	Gasolina, 6 cilindros em linha, O.H.V.	Diesel, 4 cilindros em linha
Cilindrada do motor	cc	4169	2953	4169	2953	4169	2953	4169	2953
Potência máxima	kw às rpm	139,7 às 4400	84 às 3400	139,7 às 4400	84 às 3400	139,7 às 4400	84 às 3400	139,7 às 4400	84 às 3400
	hp às rpm	190 às 4400	113 às 3400	190 às 4400	113 às 3400	190 às 4400	113 às 3400	190 às 4400	113 às 3400
Binário máximo	Nm a rpm	341,3 às 3600	284 às 2000	341,3 às 3600	284 às 2000	341,3 às 3600	284 às 2000	341,3 às 3600	284 às 2000
	kg-m às rpm	34,8 às 3600	29 às 2000	34,8 às 3600	29 às 2000	34,8 às 3600	29 às 2000	34,8 às 3600	29 às 2000
Tipo de combustível		Gasolina	Gasóleo	Gasolina	Gasóleo	Gasolina	Gasóleo	Gasolina	Gasóleo
Capacidade do depósito de combustível	ℓ	107	107	107	107	107	107	107	107
Sistema de combustível		ECCS, controlo da injeção electrónica de combustível	Injecção directa, common rail	ECCS, controlo da injeção electrónica de combustível	Injecção directa, common rail	ECCS, controlo da injeção electrónica de combustível	Injecção directa, common rail	ECCS, controlo da injeção electrónica de combustível	Injecção directa, common rail
Furo x curso	mm	99,5 x 96,0	96,0 x 102,0	99,5 x 96,0	96,0 x 102,0	99,5 x 96,0	96,0 x 102,0	99,5 x 96,0	96,0 x 102,0
Relação de compressão		8,5 a 1	16,9 a 1	8,5 a 1	16,9 a 1	8,5 a 1	16,9 a 1	8,5 a 1	16,9 a 1
TRANSMISSÃO									
Tipo		5MT		5MT		5MT		5MT	
Relações de transmissão	1ª	5,099	5,846	5,099	5,846	5,099	5,846	5,099	5,846
	2ª	2,853	3,061	2,853	3,061	2,853	3,061	2,853	3,061
	3ª	1,588	1,676	1,588	1,676	1,588	1,676	1,588	1,676
	4ª	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	5ª	0,752	0,781	0,752	0,781	0,752	0,781	0,752	0,781
	Marcha-atrás	4,862	5,447	4,862	5,447	4,862	5,447	4,862	5,447
	Final	5,571	6,167	5,571	6,167	5,571	6,167	5,571	6,167
DIMENSÕES									
Comprimento total	mm	6990		6990		6990		6270	
Largura total	mm	2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)		2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)		2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)		2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)	
Altura total	mm	2650		2650		2650		2650	
Comprimento do habitáculo para o passageiro	mm	6280		6280		6280		5560	
Largura do habitáculo para o passageiro	mm	1900		1900		1900		1900	
Altura do habitáculo para o passageiro	mm	1820		1820		1820		1820	
Distância entre eixos	mm	3690		3690		3690		3310	
Rasto: dianteiro	mm	1675		1675		1675		1675	
Rasto: traseiro	mm	1490		1490		1490		1490	
Distância ao solo	mm	205		205		205		205	
Peso bruto do veículo	kg	5930		5930		5930		5930	
Raio de viragem mínimo	m	6,6		6,6		6,6		6,0	
MECANISMO									
Travões: dianteiros		Discos ventilados		Discos ventilados		Discos ventilados		Discos ventilados	
Travões: traseiros		Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático		Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático		Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático		Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático	
Suspensão: dianteira		Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico		Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico		Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico		Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico	
Suspensão: traseira		Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico		Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico		Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico		Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico	
Direcção		Tipo esferas recirculantes com direcção assistida		Tipo esferas recirculantes com direcção assistida		Tipo esferas recirculantes com direcção assistida		Tipo esferas recirculantes com direcção assistida	
JANTES/PNEUS									
Tamanho da jante		Jantes em aço 5.50F x 16		Jantes em aço 5.50F x 16		Jantes em aço 5.50F x 16		Jantes em aço 5.50F x 16	
Pneus		750R16		750R16		750R16		750R16	

CONDUÇÃO À DIREITA: ESPECIFICAÇÕES DO NISSAN CIVILIAN					
GRAU		GL	SX	DX	SX
Tipo de carroçaria		Longa	Longa	Longa	De série
Capacidade de assento		30	30	30	26
MOTOR E DESEMPENHO					
Modelo do motor		ZD30	ZD30	ZD30	ZD30
Tipo do motor		Diesel, 4 cilindros em linha	Diesel, 4 cilindros em linha	Diesel, 4 cilindros em linha	Diesel, 4 cilindros em linha
Cilindrada do motor		2953	2953	2953	2953
Potência máxima	cc				
	kw às rpm	84 às 3400	84 às 3400	84 às 3400	84 às 3400
	hp às rpm	113 às 3400	113 às 3400	113 às 3400	113 às 3400
Binário máximo	Nm a rpm	284 às 2000	284 às 2000	284 às 2000	284 às 2000
	kg-m às rpm	29 às 2000	29 às 2000	29 às 2000	29 às 2000
Tipo de combustível		Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Capacidade do depósito de combustível	ℓ	107	107	107	107
Sistema de combustível		Injecção directa, common rail	Injecção directa, common rail	Injecção directa, common rail	Injecção directa, common rail
Furo x curso	mm	96,0 x 102,0	96,0 x 102,0	96,0 x 102,0	96,0 x 102,0
Relação de compressão		16,9 a 1	16,9 a 1	16,9 a 1	16,9 a 1
TRANSMISSÃO					
Tipo		5MT	5MT	5MT	5MT
Relações de transmissão	1ª	5,846	5,846	5,846	5,846
	2ª	3,061	3,061	3,061	3,061
	3ª	1,676	1,676	1,676	1,676
	4ª	1,000	1,000	1,000	1,000
	5ª	0,781	0,781	0,781	0,781
	Marcha-atrás	5,447	5,447	5,447	5,447
	Final	6,167	6,167	6,167	6,167
DIMENSÕES					
Comprimento total	mm	6990	6990	6990	6270
Largura total	mm	2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)	2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)	2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)	2065/2110 (Opção: tubo do filtro de ar tipo snorkel)
Altura total	mm	2650	2650	2650	2650
Comprimento do habitáculo para o passageiro	mm	6280	6280	6280	5560
Largura do habitáculo para o passageiro	mm	1900	1900	1900	1900
Altura do habitáculo para o passageiro	mm	1820	1820	1820	1820
Distância entre eixos	mm	3690	3690	3690	3310
Rasto: dianteiro	mm	1675	1675	1675	1675
Rasto: traseiro	mm	1490	1490	1490	1490
Distância ao solo	mm	205	205	205	205
Peso bruto do veículo	kg	5930	5930	5930	5930
Raio de viragem mínimo	m	6,6	6,6	6,6	6,0
MECANISMO					
Travões: dianteiros		Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Travões: traseiros		Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático	Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático	Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático	Tambor, 2 duplos principais com ajustador automático
Suspensão: dianteira		Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico	Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico	Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico	Molas tipo cone com barra estabilizadora. Amortecedores tipo telescópico
Suspensão: traseira		Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico	Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico	Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico	Molas tipo cone. Amortecedores tipo telescópico
Direcção		Tipo esferas recirculantes com direcção assistida	Tipo esferas recirculantes com direcção assistida	Tipo esferas recirculantes com direcção assistida	Tipo esferas recirculantes com direcção assistida
JANTES/PNEUS					
Tamanho da jante		Jantes em aço 5.50F x 16	Jantes em aço 5.50F x 16	Jantes em aço 5.50F x 16	Jantes em aço 5.50F x 16
Pneus		750R16	750R16	750R16	750R16

Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo deste folheto está correcto aquando da impressão (Maio de 2015). Este folheto foi criado com veículos protótipos ou com acessórios em salões automóveis, em conformidade com a política da empresa de continuamente melhorar os seus produtos, a Nissan South Africa tem o direito de alterar as especificações e os veículos descritos e demonstrados neste folheto, a qualquer altura. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações o mais rápido possível. Consulte o seu concessionário Nissan local para receber as informações mais recentes. Devido às limitações dos processos de impressão utilizados, as cores demonstradas neste folheto poderão ser ligeiramente diferentes das cores da tinta e materiais dos frisos interiores utilizados. Todos os direitos reservados. A reprodução parcial ou total deste folheto sem o consentimento por escrito da Nissan é proibido.



O compromisso da Nissan para com o ambiente:

A filosofia ambiental da Nissan abrange as pessoas, os veículos e a natureza. Na procura de uma sociedade móvel sustentável, o PROGRAMA ECOLÓGICO DA NISSAN tem como objectivo reduzir o impacto ambiental dos veículos da NISSAN em cada etapa do ciclo de vida útil do veículo, enquanto as actividades corporativas acupam-se dos desafios ambientais.

O compromisso da Nissan para com a qualidade: Para fornecer a todos os clientes um nível de alta qualidade consistente, a Nissan aplica os mesmos padrões mundiais para garantir que todos os proprietários de um veículo Nissan desfrutam de tranquilidade durante a vida útil dos seus veículos. Esta abordagem baseia-se na qualidade da perspectiva do cliente em três elementos principais: Primeiro, a expectativa de uma experiência de condução suave com uma tranquilidade total. Segundo, a atracção intangível de um veículo, a sua capacidade de cativar e entusiasmar com características que captam a atenção e a imaginação. Terceiro, o nível de atenção e serviço durante os processos de venda e muito após a venda ser concluída.